

**bolt**

**BOLT  
RYEGRASS**

 **gentos**  
GENTE DE PASTOS

1

## Características

### **VARIEDAD**

Ryegrass de tipo anual o westerwoldicum.

### **GERMOPLASMA**

Material diploide seleccionado en la argentina por rusticidad y alto volumen de pasto anticipado.

### **CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL**

Variedad de ciclo híper precoz.

### **ESTRUCTURA**

Plantas de hojas finas a medias y alta densidad de macollos.

### **PRODUCCIÓN**

Dependiendo del ambiente y manejo son esperables 4000-7000 KgMs/ha/año.

### **CURVA DE CRECIMIENTO**

Alta producción inicial y destacada velocidad de rebrote.

### **CICLO A FLORACIÓN**

Temprano, con muy buena tolerancia al pastoreo.

# bolt

## Ryegrass

Precocidad.

## ZONA DE ADAPTACIÓN

Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Río Negro.



## SEGMENTO PRODUCTIVO

Planteos con requerimiento de pasto temprano en ambientes con limitantes. Ideal como primer encadenamiento de verdeos de invierno.

## USO

Lechería o ganadería. Animales de altos requerimientos o diferido a corto plazo.

## PLANTEO TÉCNICO

Siembra puro: como verdeo para pastoreo directo o silaje de planta completa.

- Muy buena adaptación a siembras aéreas.

## DENSIDAD DE SIEMBRA PURA

Siembra en líneas a 17,5 cm. Objetivo 500-800 plantas/m<sup>2</sup>.  
Dependiendo del ambiente y planteo técnico 20 –25 Kg/ha.

# bolt


## Ryegrass

Precocidad.

## 2 Rendimiento promedio

Bolt Rendimiento promedio (Serie 2011-2016)

Datos RED INTA serie de 6 años.  
Múltiples localidades de evaluación.



Lote utilizado para silaje temprano.



**Foto:** Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

# bolt

## Ryegrass

Precocidad.

 **gentos**  
GENTE DE PASTOS